

International Match U 23 Women/Men in Seltz (FRA) 15.05.2010

RESULTS OF THE COMPETITIONS

RANKING POINTS

fault clear off TOTAL SP TP TP SP TOTAL clear off fault

U 23 WOMEN

		France (FRA)			0 : 2	Germany (GER)					
		46	993	3174	:	3429	1164	14			
2992	OUDOT Clemence	24.04.1992	4	176	559	:	591	189	3	26.11.1990	BEISSER Sina 1959
3172	WEBER Celine	14.04.1989	11	169	524	:	575	199	3	31.03.1987	KLEINSTÜCK Christin 2641
3564	DUVERT Marjolaine	30.09.1990	6	158	515	:	556	191	1	24.09.1991	WELKER Vanessa 2919
3565	WINLING Marine	12.10.1992	10	163	505	:	564	206	0	11.07.1990	DOLLHEIMER Alina 3069
1065	REMY Aurelie	11.06.1992	5	173	535	:	559	188	3	23.11.1988	KOMURKA Christina 3571
3143	GRIBELIN Margot	19.05.1991	10	154	536	:	584	191	4	08.06.1987	BURGER Kerstin 3365

U 23 MEN

		France (FRA)			0 : 2	Germany (GER)					
		18	1152	3381	:	3568	1259	6			
1957	RABIER Anthony	28.10.1987	1	224	604	:	622	228	0	05.12.1989	SEITZ Fabian 1974
1070	LIVERA Jerome	27.10.1987	3	185	579	:	616	241	0	09.12.1991	KRIEGER Patrick 2384
3147	VINCENT Kevin	02.06.1992	3	183	540	:	598	199	1	21.09.1987	PANSA Lars 2643
2711	KNOBLOCH Loic	17.09.1986	5	188	560	:	554	181	1	27.09.1986	DIRNBERGER Mathias 803
3145	FISCHER Maxime	06.08.1992	3	179	550	:	599	214	2	14.07.1991	WEISS Manuel 2386
1071	SCHMITT Julien	19.05.1989	3	193	548	:	579	196	2	08.12.1987	SATTICH Rainer 1972



Venue and Office
 Section Ninepin Bowling Classic
 Huglgasse 13-15/2/2/6
 A-1150 Wien
 Austria

ZVR 824 389 542 over <http://zvr.bmi.gv.at>
Phone +43 (0) 1 982 18 02
Fax +43 (0) 1 985 95 91
Email office@fiqwnbanbc.org
Website www.fiqwnbanbc.org

Office Secretary General
 Gerhard Gruber
 Sandrangen 18
 D - 91257 Pegnitz
 Germany

Phone +49 (0) 9241 99 26 98
Fax +49 (0) 9241 72 06 78 or 72 06 79
Email sekretariat@fiqwnbanbc.org
nbc@fiqwnbanbc.org

Banking-account of NBC
Bank Austria Wien
VR Bayreuth Germany

Account-number BLZ
 651 099 301 12000
 710 857 773 900 00

IBAN
 AT10 1200 0006 5109 9301
 IBAN DE 74 7739 0000 0000 7108 57

BIC
 BKAUATWW
 GENODEF1BT1

TP = Team Points / Mannschaftspunkte
 SP = Set Points / Satzpunkte



Sektion Ninepin Bowling Classic in der WNBA MATCH REPORT / SPIELBERICHT

Intern. Match	
Club Match	
	U 23 Men
	U 23 Women X
	U 18 male
	U 18 female

City: SELTZ Nation: France
 at: 15/05/2010 from: France till: Deutschland
 Bowling Hall: SPORT CENTRUM SELTZ

Surname First Name of Player		Home Team			
1st and 2nd Exchange Player		FRANCE			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
2992	26.04.92	0	42	98	140
		2	36	94	130
		1	45	97	142
		1	53	94	147
		4	176	383	559

Surname First Name of Player		Home Team			
1st and 2nd Exchange Player		FRANCE			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
3172	14.06.84	3	44	82	126
		4	34	89	123
		0	48	96	144
		4	43	88	131
		11	169	355	524

Surname First Name of Player		Home Team			
1st and 2nd Exchange Player		FRANCE			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
3564	30.09.90	0	36	100	136
		3	33	88	121
		1	45	87	132
		2	44	82	128
		6	158	357	515

Surname First Name of Player		Home Team			
1st and 2nd Exchange Player		FRANCE			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
3565	22.10.92	2	44	83	127
		1	45	88	133
		4	32	82	114
		3	42	89	131
		10	163	342	505

Surname First Name of Player		Home Team			
1st and 2nd Exchange Player		FRANCE			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
1065	11.06.92	0	53	95	148
		0	50	88	138
		2	34	92	126
		3	36	87	123
		5	173	362	535

Surname First Name of Player		Home Team			
1st and 2nd Exchange Player		FRANCE			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
3143	19.05.87	1	35	104	139
		4	35	91	126
		4	34	104	138
		1	50	83	133
		10	154	382	536

Surname First Name of Player		Guast Team			
1st and 2nd Exchange Player		DEUTSCHLAND			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
1959	26.11.90	2	27	98	125
		0	53	108	161
		0	57	97	154
		1	52	99	151
		3	189	402	591

Surname First Name of Player		Guast Team			
1st and 2nd Exchange Player		DEUTSCHLAND			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
2641	31.03.87	0	54	98	152
		1	44	94	138
		1	52	91	143
		1	49	93	142
		3	199	376	575

Surname First Name of Player		Guast Team			
1st and 2nd Exchange Player		DEUTSCHLAND			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
2919	26.09.91	0	45	84	129
		0	52	86	138
		0	42	100	142
		1	52	95	147
		1	191	365	556

Surname First Name of Player		Guast Team			
1st and 2nd Exchange Player		DEUTSCHLAND			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
3069	11.07.90	0	50	100	150
		0	53	74	127
		0	67	89	156
		0	36	95	131
		0	206	358	564

Surname First Name of Player		Guast Team			
1st and 2nd Exchange Player		DEUTSCHLAND			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
3571	23.11.88	1	36	99	135
		1	54	86	140
		1	54	101	155
		0	44	85	129
		3	188	371	559

Surname First Name of Player		Guast Team			
1st and 2nd Exchange Player		DEUTSCHLAND			
NBC-ID	day/month/year	fault	clear off	all	TOTAL
3365	08.06.92	1	35	87	122
		1	51	107	158
		1	44	101	145
		1	61	98	159
		4	191	393	584

(Team Captain)

Pins
3174

Sum Total
3174 **3429**

Pins
3429

(Team Captain)

0 **2**

(Chief Referee / Head Referee, Pass Number)

(Referee, Pass Number)
 informatory 46 993 2181

(Referee, Pass Number)
 informatory 14 1164 2265

Sektion Ninepin Bowling Classic in der WNBA

**PROTOKOLL
ÜBER DIE ABNAHME DER SPIELANLAGE UND BAHNEN**



WETTBEWERB: LÄNDERSPIEL D/H U-23 Ort SELTZ FRA Datum 14.01.10

A) Spielmaterial und technische Ausrüstung der Bahnen

Angaben über Fabrikat usw. entsprechend der Zulassung der WNBA (siehe jeweils neuester Stand WNBA-Liste)

Anzahl der Bahnen: 4 Bahnanlage insgesamt 4 im Wettbewerb bespielte Bahnen

VOLLMER KSA 10 A
Kegelstellautomaten Fabrikat

SYNDOR TOP
Kegel Fabrikat

VOLLMER PMO
Kugellauffläche Fabrikat

ARAHITH NEU
Kugel Fabrikat

Asphalt:
Kunststoff:
Segmentbau:

-20°
Temperatur °C

Es gab keine Beanstandungen ja FIQ-Fahne aufgehängt
nein (nicht zutreffend streichen)

Es gab folgende Beanstandungen:

B) Kontrollmaßnahmen Bahnanlage:

	in Ordnung (x)	Beanstandungen/Mängel
1. Sauberkeit der Bahnen insgesamt:	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Schaltpult/Bildanzeiger/Totalisator:	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>alles in Ordnung</u>
3. Spielbereich (Putztücher):	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>pro Bahn Fußabstreifer</u>
4. Kugelrücklauf / Anzahl und Zustand der Kugeln	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>in Ordnung 3 Kugeln ARAHITH</u>
5. Markierungen Spielbereich:	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Aufsatzbohle / Anlauffläche:	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. Übertrittsanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Bahn 1 muß nachgestellt werden</u>
8. Zeituhren	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>auf Pult</u>
9. Kugellauffläche	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. Vierpaß / Standplatten:	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>OK</u>
11. Zustand der Kegel / Druckfedern:	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>in Ordnung ohne Druckfedern</u>
12. Seillänge / Schlagwandbelag:	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>SCHLAGWAND mehr als 5mm</u>
13. Zeiteinstellung / Anzeige Totalisator:	<input checked="" type="checkbox"/>	
14. Zählwerk, Semitoto, Drucker, Mannschaftszählgerät	<input checked="" type="checkbox"/>	
15. Wertungsanzeige/Wertungstafeln	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Wird auf Bildschirm gel.</u>

C) Spielberechtigung

	in Ordnung (x)	Beanstandungen/Mängel
1. Mannschaftsmeldung Heim-/Gastmannschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	rechtzeitig
2. Spielberechtigungen / Paßkontrolle	<input checked="" type="checkbox"/>	alles in Ordnung
3. Sportärztliche Untersuchungen	<input checked="" type="checkbox"/>	OK.

D) Kontrollmaßnahmen Sport/- Spielanlage

	in Ordnung (x)	Beanstandungen/Mängel
1. Umkleide, Wasch- und Duschräume	<input checked="" type="checkbox"/>	AUSREICHEND
2. Sanitäre Anlagen (Sportler und Zuschauer)	<input checked="" type="checkbox"/>	OK.
3. Erste Hilfe-Raum und Platz	<input checked="" type="checkbox"/>	Koffer auf Bahn
4. Sanitätspersonal, Arzt vor Ort	<input checked="" type="checkbox"/>	Sanitätskette in eigenem Raum
5. Beleuchtung, Belüftung und Heizung bzw. Klimaanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Schreibplatz für Schiedsrichter	<input checked="" type="checkbox"/>	vorhanden
7. Zuschauerraum und Platzzahl	<input checked="" type="checkbox"/>	OK. für 80 Pers.
8. Fitness/Freizeiteinrichtungen	<input checked="" type="checkbox"/>	TURNHALLE vorhanden
9. Besprechungsräumlichkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. Ergebnisinformation	<input checked="" type="checkbox"/>	auf Bildschirmen im Zuschauerbereich
11. Lautsprecheranlage/Akkustik	<input checked="" type="checkbox"/>	
12. Kommunikationsmöglichkeiten (Fax, Internet, Telefon)	<input checked="" type="checkbox"/>	alles vor Ort
13. Pressebereich vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	Kameras + Fernsehleinwand
14. Parkplatzsituation	<input checked="" type="checkbox"/>	ausreichend
15. Gastronomie	<input checked="" type="checkbox"/>	OK.
16. Außenanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	

Die Bahnen entsprechen den technischen Bestimmungen der WNBA:

Ja
 Nein

Ort, Datum, Uhrzeit: SELTZ 14.05.2010 17³⁰

Volle Reinholdt 141
Haupt-/Oberschiedsrichter Ausweis-Nr.

Sektion Ninepin Bowling Classic in der WNBA Abschlußbericht



Wettbewerb: Länderspiel U-23 Damen und Herren
 Spiel am 15.5.2010 Datum zwischen Frankreich Mannschaft
 und Deutschland Mannschaft

ca. 50 Pers.
Anzahl Zuschauer

Anschrift der Kegelanlage:
Sportzentrum Seltz 67470 Seltz, Rue du General de Gaulle FR
Bezeichnung Postleitzahl Ort Land
0333 / 888 68439 Quilles-Club-Couronne Seltz@orange.fr
Telefon Kegelbahn Fax-Nummer Kegelbahn E-mail-Adresse Kegelbahn

A) Überprüfung der Sportanlage:

- a) Bahnabnahmeurkunde 3.3.2010 Datum gültig bis 3.3.2013 Datum wurde eingesehen.
 b) Die Bahnen wurden mit Formblatt abgenommen: Anlage 5 SchO Anlage 6 SchO
(zutreffendes ankreuzen)

B) Bericht über den sportlichen Verlauf (Vorkommnisse vor, während und nach dem Spiel)

(Allgemeiner Verlauf, Einwechslungen - eingewechselter Spieler für ausgewechselten Spieler ab Wurf, Verletzungen - Spieler bei Wurf, Verwarnungen - Spieler bei Wurf, Einsprüche gegen Schiedsrichterentscheidungen und weitere besonderen Vorkommnisse)

Länderspiel der Damen wurde von der deutschen Damenmannschaft auf einem hohen Niveau gespielt. Gesamter Damenbewerb sehr sportlich und fair. Es gab keine Verwarnungen. Bei den Herren war die deutsche Mannschaft überlegener Sieger. Es gab 2 gelbe Karten wegen Übertreits nach vorne (FRF Rabier 89 Wurf und Livera 46 Wurf)

C) Bericht über den allgemeinen Verlauf (Zuschauerinteresse, Medienpräsenz, Ergebnisübermittlung, Gastronomie, Stimmung, allgemeine Organisation und Ablauf)

Die Stimmung war sehr gut. Das lokale Fernsehen sowie die Tagespresse war anwesend. Der Präsident vom Französischen Kegelverband sowie der NBC-Präsident Schweikardt und der Bürgermeister von Seltz waren anwesend. Der organisatorische Ablauf sowie die Gastronomie waren in Ordnung. Der Spielbericht wurde nach der Veranstaltung per E-Mail versandt

D Beteiligte Schiedsrichter:
 Name Vorname, Ausweis-Nr. _____

Seltz 15.5.2010
Ort, Datum, Uhrzeit

Name Vorname, Ausweis-Nr. _____

Valle Reinhold 141
Haupt-/Oberschiedsrichter, Ausw.-Nr.



Office NBC, Sandrangen 18, D - 91257 Pegnitz

Herr
Reinhold VALLE
Schöpfstraße 15
A-6020 Innsbruck
Österreich / Austria

Telefon, Fax, email des Schiedsrichters:

Telefon: 0043 -----, -----, (0) 699 141 96 937

Fax: 0043 -----

email: valle.josefa@gmx.at

Crikvenica, 16.02.2010

Betreff: Schiedsrichterdelegation

Sehr geehrte/r Herr Schiedsrichterkollege/in,
die Sektion Ninepin Bowling Classic in der WNBA beauftragt Sie

Herr Reinhold VALLE aus Innsbruck (AUT)

als

Head Referee

den / beim Wettbewerb / das / die International Match U 23 Women/Men FRA GER

vom 15.05.2010 bis 15.05.2010 in Seltz (FRA)

zu leiten / den Hauptschiedsrichter zu unterstützen.

Der ausrichtende Mitgliedsverband bzw. die gastgebende Klubmannschaft ist verpflichtet, den/die genannte/n internationale/n Schiedsrichter/in rechtzeitig über den genauen Austragungsort und den Zeitplan der Veranstaltung zu informieren. Außerdem muß der Ausrichter den/die genannte/n internationale/n Schiedsrichter/in gemäß der Finanz- und Reisekostenordnung entschädigen.

Der/Die verantwortliche internationale Schiedsrichter/in muß über den Verlauf der Veranstaltung einen Abschlußbericht (Anlage 4a SchO) und ein Spielprotokoll (Anlage 4b SchO) anfertigen. Je ein Exemplar davon ist dem Sekretariat der NBC zu übersenden und dem Ausrichter der Veranstaltung (gastgebender Mitgliedsverband / Klubmannschaft) und bei Länderspielen der Gastmannschaft zu übergeben.

Schiedsrichter, die bis zum Ende des obigen Wettbewerbs das 50. Lebensjahr vollenden oder bereits vollendet haben, müssen dem Sekretariat der NBC ein Attest eines Arztes vorlegen, wonach der Einsatz als Schiedsrichter aus gesundheitlichen Gründen als unbedenklich bestätigt wird. Dieses ist bis spätestens sechs Wochen vor der Veranstaltung dem Sekretariat der NBC zuzusenden. Das Attest ist nicht für Länderspieleinsätze und für Champions League Hin- und Rückspiele erforderlich. Das Attest entfällt.

Wenn zutreffend, Termin für Attestabgabe entfällt

Bitte die Annahme der Delegation an das Sekretariat der NBC bestätigen.

Milan Baricevic
Schiedsrichterobmann

Download im Internet Website: www.fiqwnbanbc.org "Ordnungen"

- Internationale Sportordnung der NBC
- Schiedsrichterordnung der NBC (Regelung für Schiedsrichter und Formulare)
- Finanz- und Reisekostenordnung der NBC (Reisekosten /Aufwandsentschädigung)
- Rechts- und Verfahrensordnung der NBC (Strafkatalog für Schiedsrichter)

Chief of Referee of NBC Milan Baricevic Phone: 00385 (0) 51 785 415 oder 51 241 221
Drago Gervaisa 9, HR -51260 Crikvenica (Croatia) Fax: 00385 (0) 51 241 074 mobil: 00385 (0) 989 539 630
email: schiri-obmann.baricevic@fiqwnba-nbc.de

Je ein Abdruck dieses Delegationsschreibens geht an

- Ausrichter der Veranstaltung
- Mitgliedsverband des internationalen Schiedsrichters
- Sekretariat der NBC

Venue and Office
Section Ninepin Bowling Classic
Huglgasse 13-15/2/2/6
A-1150 Wien
Austria

ZVR 824 389 542 over <http://zvr.bmi.gv.at>
Phone +43 (0) 1 982 18 02
Fax +43 (0) 1 985 95 91
Email office@fiqwnbanbc.org
Website www.fiqwnbanbc.org

Office Secretary General
Gerhard Gruber
Sandrangen 18
D - 91257 Pegnitz
Germany

Phone +49 (0) 9241 99 26 98
Fax +49 (0) 9241 72 06 78 or 72 06 79
Email sekretariat@fiqwnbanbc.org
nbc@fiqwnbanbc.org

Banking-account of NBC
Bank Austria Wien
VR Bayreuth Germany

Account-number BLZ
651 099 301 12000
710 857 773 900 00

IBAN
AT10 1200 0006 5109 9301
IBAN DE 74 7739 0000 0000 7108 57

BIC
BKAUATWW
GENODEF1BT1